GIRGENTI ACQUE SpA
SERVIZIO IDRICO INTEGRATO
GESTIONE COMMISSARIALE
DEL S.I.I. ATI AG9

Servizio clienti:
+39 0922 44 15 39 | +39 0922 18 35 793
Fax: +39 0922 44 18 77
Numero Verde Pronto Intervento:
800 600 309
Numero Verde Nuovi Allacciamenti e Disattivazioni: 800 555 506

Rif.:COMM/GMD/GV/rr

Girgenti Acque S.p.A.
Protocollo in Uscita
PRG-0072413-2019 del 11/10/2019

ASSEMBLEA TERRITORIALE IDRICA (A.T.I.)
Alla cortese attenzione del Presidente
atiag9@pec.it

e p.c. **Sua Eccellenza Sig. Prefetto di Agrigento**
protocollo.prefag@pec.interno.it

Comune di Favara
comune.favara@pec.it

Comune di Raffadali
pec@comuneraffadali.it

Comunicazione inviata tramite pec

Oggetto: Riscontro Vostra nota prot.3380 dell'11/10/2019.
Adeguamento delle utenze da forfettario a misura. Tardivo adempimento.
Disposizione ad adempiere.

Si prende atto della nota prot. 3380 del 11 ottobre 2019 a firma del Presidente dell'ATI AG9 relativa alla riduzione, di fatto, delle tariffe nei comuni di Raffadali e Favara, con un passaggio indiscriminato di tutte le utenze da misura a forfait, anche quelle dotate di contatore regolarmente funzionante, per evidenziare che, a prescindere da qualunque considerazione su competenza e legittimità della stessa, questa gestione commissariale verrà in questo modo privata di risorse essenziali per la sua sopravvivenza, con conseguenze imprevedibili per il servizio sul territorio.
Peraltro, escluso che la stessa sia subentrata in obblighi di investimento che gravano sul concessionario, ogni sollecito alla esecuzione dei meccanismi di adeguamento delle misurazioni non può prescindere da opportuno finanziamento a carico dell'unico soggetto oggi obbligato, ovvero codesta Assemblea.
Tanto premesso, anche al fine di evitare spiacevoli impugnative, che serviranno soltanto a generare gravi problemi anche di ordine pubblico, specie in una fase temporale in cui gli organi di polizia si stanno impegnando nel sanzionare ogni abuso nella fruizione del bene pubblico acqua, si invita a rivedere con urgenza il deliberato, adeguandolo a legge e soprattutto limitandone gli effetti alle sole utenze non interessate al progressivo e ipotizzato mutamento di prezzo (si segnala che allo stato il deliberato appare anche finalizzato a consentire un incremento del consumo indiscriminato, con evidenti riflessi negativi sulla regolare continuità della distribuzione, oggi già adeguatamente incrementata proprio nei due comuni cui la determina di riferisce).
Inutile aggiungere poi che la posizione assunta finirà per determinare analoghe pretese nei vari comuni in cui l'applicazione delle tariffe vigenti rende già problematica la gestione economica dell'attività imposta dai provvedimenti prefettizi.
L'odierna segnalazione viene al contempo rimessa a S.E. il Prefetto di Agrigento per le iniziative di sua competenza anche in tema di ordine pubblico e di regolare fornitura del servizio pubblico essenziale.
Se la delibera ARERA 218/2016 al punto 5, come riportato nell'odierna disposizione ATI, prevede che l'EGA competente per il relativo territorio operi "*d'intesa con il gestore del SII*", in questa sede si ha

Servizio clienti:
+39 0922 44 15 39 | +39 0922 18 35 793
Fax: +39 0922 44 18 77
Numero Verde Pronto Intervento:
800 600 309
Numero Verde Nuovi Allacciamenti e Disattivazioni: 800 555 506

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV·GL ISO 9001

l'obbligo di ricordare quanto riportato nel verbale ATI della riunione del 22 luglio 2019 da cui si riporta:
... *"L'ing. Venuti fa presente che la richiesta disapplicazione della tariffa unica d'Ambito, seppur* ***temporanea e limitata ad alcune utenze****, potrà essere disposta soltanto dall'ATI, che dovrà quindi formalizzare nei confronti della gestione commissariale le* ***esatte modalità applicative e ogni altro aspetto finalizzato al pieno rispetto della normativa sovraordinata in materia tariffaria e dei criteri generali di equità tra utenze****. Le disposizioni dell'ATI in materia dovranno essere finalizzate, in ogni caso, alla* ***rapida transizione ad un sistema a misura****, e* ***solo in tale prospettiva potranno essere poste in essere dalla gestione commissariale****. L'ing. Venuti conferma, a tal fine, la piena disponibilità ad applicare quanto contenuto nella "Disposizione ad adempiere" dell'ATI prot. 829 del 23 febbraio 2018, che richiede, per una concreta applicazione, una chiara indicazione da parte dei Comuni in ordine ai perimetri urbani interessati dall'attività di normalizzazione delle utenze, individuati nella citata nota ATI come "quartieri"*

Né si individua nella disposizione odierna alcun riferimento alla prevista *"istanza motivata di deroga all'Autorità per un periodo massimo pari a dodici (12) mesi, al fine di garantire al gestore i tempi necessari per adeguare i propri sistemi informatici e gestionali alle prescrizioni in materia di misura d'utenza."* (vedi citato punto 5).

Peraltro, da una pur superficiale analisi della disposizione di codesta ATI, riservandosi ogni necessario approfondimento e segnalazione di ulteriori incongruenze e motivi di impraticabilità, si osserva sin d'ora:

- Non si comprende secondo quale principio una tariffa a forfait pari alla "media della tariffa d'ambito" non sia applicata alle utenze a forfait di tutti i comuni nei quali la Gestione Commissariale ha trovato preesistenti utenze a forfait, e non solo nei due interessati dalla disposizione, coesistendo canoni a forfait oggi ingiustificatamente differenziati per comune, frutto di una storia da tempo superata, continuandosi così a perpetrare un diverso trattamento tra utenti dello stesso ambito;
- Non si comprende perché gli utenti già trasformati a misura nei due comuni interessati non debbano correttamente essere destinatari di una tariffazione pari a quelli che la legge prevede, e che viene applicata a utenti di altri comuni dello stesso ambito. Ciò genera un immotivato onere nei confronti degli utenti che oggi possono dimostrare un consumo inferiore alla media provinciale e induce, in un regime tariffario a forfait, ad un uso indiscriminato della risorsa idrica, con danno per gli altri utenti dello stesso comune e degli utenti dell'ambito, a causa dello sperpero di una risorsa essenziale che costituisce bene pubblico.
- Non si comprende a quale periodo sia riferita la locuzione "media della tariffa d'ambito" e se tale tariffa vada differenziata per tipologia di contratto.
- Non si comprende se l'ATI intenda applicare la disposizione anche alle utenze commerciali e pubbliche, che per la grandissima parte sono già dotate di contatore e regolarmente fatturate a consumo. In questa ipotesi, che non appare in alcun modo giustificata, non può parlarsi genericamente di "media della tariffa d'ambito" la quale, seppure fosse differenziata per tipologia dell'utenza e del conseguente contratto (pubblico / privato, etc.), è caratterizzata da una enorme differenza tra consumo reale di ogni soggetto utente e consumo medio, trattandosi di entità estremamente differenziate per tipologia e dimensioni. Né si danno indicazioni su eventuali medie calcolate per categorie di utenti nell'ambito della stessa tipologia di contratto. Solo per memoria si rammenta che tra tali utenti si annoverano le stesse amministrazioni comunali proponenti il nuovo regime tariffario.

Servizio clienti:
+39 0922 44 15 39 | +39 0922 18 35 793
Fax: +39 0922 44 18 77
Numero Verde Pronto Intervento:
800 600 309
Numero Verde Nuovi Allacciamenti e Disattivazioni: 800 555 506

CERTIFICAZIONE DI SISTEMA QUALITÀ DNV·GL ISO 9001

- Non si comprende perché la trasformazione da forfait a misura dei nuovi utenti via via dotati di contatore non possa avvenire al completamento di zone omogenee, i cosiddetti "*quartieri*", anziché al completamento di tutte le installazioni, allungando immotivatamente la durata del regime in deroga, come se il vero obiettivo fosse di non transitare mai alla tariffa a misura.
- Non si comprende quale sia il tempo previsto dall'Autorità d'Ambito per il completamento della trasformazione a misura di tutti gli utenti dei due Comuni, quali le fonti di finanziamento che possono consentire alla gestione commissariale di dare il necessario impulso all'attività di normalizzazione, quale il ruolo (a dir vero essenziale e in passato non sempre caratterizzato da piena collaborazione) degli stessi Comuni nel vigilare e facilitare l'attività di installazione dei misuratori da parte del gestore, atteso che unica motivazione di un regime transitorio – limitato alle utenze oggi prive di contatore funzionante - può solo essere la rapida transizione ad un sistema a misura richiesto dalla legge.

Distinti saluti.

I Commissari Straordinari per la Gestione del S. I. I. ATI AG9

Ing. Gervasio Venuti Avv. Giuseppe Massimo Dell'Aira

commissariprefettizi

Da:	posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato:	venerdì 11 ottobre 2019 17:45
A:	commissariprefettizi@pec.girgentiacque.com
Oggetto:	ACCETTAZIONE: Riscontro Vostra nota ATI prot.3380 dell'11.10.2019 - ADEGUAMENTO DELLE UTENZE DA FORFETTARIO A MISURA - TARDIVO ADEMPIMENTO - DISPOSIZIONE AD ADEMPIERE
Allegati:	daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di accettazione

Il giorno 11/10/2019 alle ore 17:44:44 (+0200) il messaggio
"Riscontro Vostra nota ATI prot.3380 dell'11.10.2019 - ADEGUAMENTO DELLE UTENZE DA FORFETTARIO A MISURA - TARDIVO ADEMPIMENTO - DISPOSIZIONE AD ADEMPIERE" proveniente da "commissariprefettizi@pec.girgentiacque.com"
ed indirizzato a:
pec@comuneraffadali.it ("posta certificata") protocollo.prefag@pec.interno.it ("posta certificata") atiag9@pec.it ("posta certificata") comune.favara@pec.it ("posta certificata")

Il messaggio è stato accettato dal sistema ed inoltrato.
Identificativo messaggio: opec292.20191011174445.04785.655.1.63@pec.aruba.it

commissariprefettizi

Da:	posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato:	venerdì 11 ottobre 2019 17:45
A:	commissariprefettizi@pec.girgentiacque.com
Oggetto:	CONSEGNA: Riscontro Vostra nota ATI prot.3380 dell'11.10.2019 - ADEGUAMENTO DELLE UTENZE DA FORFETTARIO A MISURA - TARDIVO ADEMPIMENTO - DISPOSIZIONE AD ADEMPIERE
Allegati:	daticert.xml; postacert.eml (1,58 MB)
Firmato da:	posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 11/10/2019 alle ore 17:44:46 (+0200) il messaggio
"Riscontro Vostra nota ATI prot.3380 dell'11.10.2019 - ADEGUAMENTO DELLE UTENZE DA FORFETTARIO A MISURA - TARDIVO ADEMPIMENTO - DISPOSIZIONE AD ADEMPIERE" proveniente da "commissariprefettizi@pec.girgentiacque.com"
ed indirizzato a "atiag9@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191011174445.04785.655.1.63@pec.aruba.it

commissariprefettizi

Da:	posta-certificata@cert.interno.it
Inviato:	venerdì 11 ottobre 2019 17:45
A:	commissariprefettizi@pec.girgentiacque.com
Oggetto:	CONSEGNA: Riscontro Vostra nota ATI prot.3380 dell'11.10.2019 - ADEGUAMENTO DELLE UTENZE DA FORFETTARIO A MISURA - TARDIVO ADEMPIMENTO - DISPOSIZIONE AD ADEMPIERE
Allegati:	daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@cert.interno.it

Ricevuta di avvenuta consegna
Il giorno 11/10/2019 alle ore 17:44:51 (+0200) il messaggio
"Riscontro Vostra nota ATI prot.3380 dell'11.10.2019 - ADEGUAMENTO DELLE UTENZE DA FORFETTARIO A MISURA - TARDIVO ADEMPIMENTO - DISPOSIZIONE AD ADEMPIERE" proveniente da "commissariprefettizi@pec.girgentiacque.com"
ed indirizzato a: "protocollo.prefag@pec.interno.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191011174445.04785.655.1.63@pec.aruba.it

commissariprefettizi

Da:	posta-certificata@pec.aruba.it
Inviato:	venerdì 11 ottobre 2019 17:45
A:	commissariprefettizi@pec.girgentiacque.com
Oggetto:	CONSEGNA: Riscontro Vostra nota ATI prot.3380 dell'11.10.2019 - ADEGUAMENTO DELLE UTENZE DA FORFETTARIO A MISURA - TARDIVO ADEMPIMENTO - DISPOSIZIONE AD ADEMPIERE
Allegati:	daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@pec.aruba.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 11/10/2019 alle ore 17:44:47 (+0200) il messaggio
"Riscontro Vostra nota ATI prot.3380 dell'11.10.2019 - ADEGUAMENTO DELLE UTENZE DA FORFETTARIO A MISURA - TARDIVO ADEMPIMENTO - DISPOSIZIONE AD ADEMPIERE" proveniente da "commissariprefettizi@pec.girgentiacque.com"
ed indirizzato a "comune.favara@pec.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191011174445.04785.655.1.63@pec.aruba.it

commissariprefettizi

Da:	posta-certificata@sicurezzapostale.it
Inviato:	venerdì 11 ottobre 2019 17:45
A:	commissariprefettizi@pec.girgentiacque.com
Oggetto:	CONSEGNA: Riscontro Vostra nota ATI prot.3380 dell'11.10.2019 - ADEGUAMENTO DELLE UTENZE DA FORFETTARIO A MISURA - TARDIVO ADEMPIMENTO - DISPOSIZIONE AD ADEMPIERE
Allegati:	daticert.xml
Firmato da:	posta-certificata@sicurezzapostale.it

Ricevuta di avvenuta consegna

Il giorno 11/10/2019 alle ore 17:44:50 (+0200) il messaggio
"Riscontro Vostra nota ATI prot.3380 dell'11.10.2019 - ADEGUAMENTO DELLE UTENZE DA FORFETTARIO A MISURA - TARDIVO ADEMPIMENTO - DISPOSIZIONE AD ADEMPIERE" proveniente da "commissariprefettizi@pec.girgentiacque.com"
ed indirizzato a "pec@comuneraffadali.it"
è stato consegnato nella casella di destinazione.
Identificativo messaggio: opec292.20191011174445.04785.655.1.63@pec.aruba.it